


SJÖGREN OV SINDROM

- Sistemska vnetna bolezen, ki se kaže najpogosteje s suhostjo sluznic,
- značilni je: dolgotrajni občutek suhih ust, razbrazdan jezik, težave pri požiranju suhe hrane,
- dolgotrajen občutek tujka oz. peska v očeh,
- suh dražeč kašelj, hripavost.



SISTEMSKI LUPUS ERITEMATOZUS

- Je kronična avtoimunska bolezen vezivnega tkiva,
- najpogosteje prizadene krvne celice, kožo, sklepe, ledvica in pljuča,
- bolezen pogosto spremljajo splošni znaki kot so, potenje, vročina, hujšanje, izguba teka,
- značilen je metuljast izpuščaj na obrazu,
- bolniki se morajo strogo izogibati sončnim žarkom.



SISTEMSKA SKLEROZA

- Sistemska bolezen vezivnega tkiva,
- bolezen označujejo različne oblike prizadetosti kože,
- lahko je prizadeta koža celotnega telesa, lahko npr. le prsti,
- zaradi prizadetosti majhnih žil (kapilar) se pojavljajo motnje prekrvavitve, ki se kažejo v obliki "belih prstov" na mrazu (Raynaudov fenomen).


GIGANTOCELIČNI ARTERITIS

- Vnetje velikih žil,
- praviloma prizadene starejše,
- v klinični sliki je značilen novonastali, pretežno enostranski hud glavobol,
- zadebeljena ter boleča arterija v predelu senc,
- Lahko pride do prizadetosti vida.

REVMATIČNA POLIMIALGIJA

- Vnetna bolezen, ki prizadane starejše od 50 let,
- značilne so bolečine v mišicah ramenskega obroča, nadlahteh in vratu, v mišicah medeničnega obroča in stegen,
- jutranja okorelost, ki traja 45 minut ali več,
- splošni znaki, kot so izguba teka in hujšanje, zvišana telesna temperatura, utrujenost in otopelost, se prav tako pojavljajo že na začetku bolezni

VNETNE REVMATIČNE BOLEZNI



SLOVENSKO
ZDRUŽENJE
ZDRAVSTVENIH
SO/DELAVCEV V
REVMATOLOGIJI

Namen zloženke je posredovati pomembne informacije bolnikom, ki jih je prizadela katera od vnetno revmatičnih ali skeletno-mišičnih bolezni.

Slovensko združenje zdravstvenih so/delavcev v revmatologiji

Pripravil: Dejan Stankovič

REVMATOIDNI ARTRITIS

- Značilno je kronično simetrično sklepno vnetje, ki se pojavi na treh ali več skupinah sklepov,
- otekli so predvsem mali sklepi rok, stopal, zapestja in komolci,
- utrujenost, izguba teka, hujšanje ter jutranja okorelost,
- revmatoidni vozliči se pojavljajo nad iztežno stranjo sklepov,
- bolečina je najhujša v zgodnjih jutranjih urah, ponoči in v mirovanju.



ENTEROPATIČNI ARTRITIS

- Vnetje perifernih sklepov/hrbtenice, ki je lahko pridruženo vnetni črevesni bolezni,
- vnetje sklepov se seli in poteka v zagonih,
- pogosto je poslabšanje artritisa povezano s poslabšanjem črevesne bolezni.

ANKILOZIRAJOČI SPONDILITIS


- Kronična revmatična bolezen, ki prizadene predvsem hrbtenico in sakroiliakalna sklepa,
- pogosto je vnetje šarenice,
- Bolečina se zmanjša z razgibavanjem,
- najpogosteje se začne v pozni adolescenci ali v zgodnji odrasli dobi.



PSORIATIČNI ARTRITIS

- Sklepno vnetje, ki je pridruženo luskavici,
- pogosteje so prizadeti mali sklepi spodnjih okončin,
- pomembna je prisotnost luskavice v družini,
- luskavična prizadetost nohtov,
- luskavica je najpogosteje prisotna na komolcih, lasišču, popku, kolenih.

PSORIASIS



REAKTIVNI ARTRITIS

- Običajno se pojavi 4-6 tednov po okužbi dihal, sečil ali prebavil,
- pojavijo se bolečine v ledvenem delu hrbtenice ali petnicah, otekajo lahko periferni sklepi, pogosto na stopalih,
- sklepno vnetje lahko spremlja vnetje šarenice, ciliarnika, žilnice očesa.

POLIMIOZITIS/DERMATOMIOZITIS-VNETNI MIOPATII

- Najbolj značilna je napredujoča, simetrična slabost mišic vratu, ramenskega in medeničnega obroča ter stegen,
- težko upogibanje vratu, dvigovanje rok, vstajanje s stola, hoja po stopnicah,
- pri dermatomiozitisu s pojavljajo tudi spremembe po koži, ki so prisotne predvsem po obrazu, vratu in koži rok.



PUTIKA

- Je presnovna bolezen, kjer nastali kristali povzročajo vnetje sklepov,
- največkrat je prizadet palec na nogi,
- bolečina in vnetje sklepa nastane čez noč.